

Unsere Zaunsysteme



Unsere Zaun und Torsysteme schützen ihr Grundstück und sichern Ihr Zuhause.

Damit Sie ein Rundum sicheres Gefühl bekommen, haben wir Ihnen in diesem Prospekt einige unserer Zaunvarianten vorgestellt.

Natürlich können wir nicht alle Variationsmöglichkeiten wiedergeben, aber sicherlich finden Sie die eine oder andere Anregung für Ihr Objekt.

Gittermattenzäune oder Doppelstabzäune für alle Anwendungen im gewerblichen und privaten Bereich

Gitterzäune oder auch Gittermattenzäune (Doppelstabzäune) sind die universelle Begrenzung für alle Bereiche. Gitterzäune können äußerst flexibel eingesetzt werden und sie bieten eine Unmenge an Gestaltungsmöglichkeiten.

Ein Zaun macht die Besitzverhältnisse von Grund u. Boden kenntlich. Der Zaun zeigt einem Außenstehenden, wo die öffentliche Straße oder der Bürgersteig endet und das Privateigentum eines Anderen beginnt.

So soll der Zaun verhindern, dass Fremde über ein Privatgrundstück laufen und auch soll die private Zone eines jeden ein bisschen geschützt werden.

Ein Zaun kann aber auch dazu dienen, dass Tiere ein bestimmtes Gebiet, bzw. eine bestimmte Fläche nicht verlassen können.

Gitterzäune



Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1830 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Mattenlänge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm
In RAL6005 pulverbeschichtet

Anpassungen von Ecken oder den Verlauf der Straße folgend.



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT
Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W E B V I E D R A H T

Gitterzäune



Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1630 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Mattenlänge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm

In Verbindung mit einem Aluminium Schiebetor



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B Y N E D B Y H I

Gitterzäune



Doppelstabgitter mit einer
Höhe von 2030 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Matten länge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B S I T E D R A H T

Gitterzaun



Doppelstabgitter mit einer Höhe von 2030 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Mattenlänge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm

Natürlich finden Sie bei uns auch das passende Tor zu Ihrem ausgewählten Zaun oder wir fertigen es nach ihren Maßen an!



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
IMMER AUF DRAHT
I W W E B V N E D R A H T

Gitterzaun



Doppelstabgitter mit
einer Höhe von 2030 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200
mm
Matten länge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
IMMER AUF DRAHT
I W W E B V N E D R A H T

Gitterzaun



Doppelstabgitter mit
einer Höhe von 2230
mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200
mm
Matten länge 2500 mm



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT **Dressel**
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B V E R D R A H T

Gitterzaun



Doppelstabgitter mit einer Höhe von 2030 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Matten länge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm

Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1830 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Matten länge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
IMMER AUF DRAHT
I W W E B V N E D B V H I

Gitterzaun



Doppelstabgitter mit einer
Höhe von 1230 mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Matten länge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm
In RAL 7016 pulverbeschichtet

Auch Beschilderung und
Absperrsysteme sind lieferbar



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B W E D R A H T

Gitterzaun



Doppelstabgitter mit einer
Höhe von 1230mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Mattenlänge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B V N E D B V H I

Gitterzaun



Doppelstabgitter mit einer Höhe von 1430mm
Drahtstärke 8+6 mm
Maschenweite 50x200 mm
Matten länge 2500 mm
Pfosten 60x40 mm

Mit freitragenden Schiebetor



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B Y N E D B Y H I

Geflechtzaun

Maschendrahtzaun

Maschendrahtzaun mit einer
Höhe von 1750 mm
Drahtstärke 3.1 mm
Maschenweite 50x50 mm
Inkl. Haltedraht
Pfosten 48 mm
In RAL 6005



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B S I T E D E V H I

Übersteigschutz

S-Draht

S-Draht als Übersteigschutz am
Doppelstabgitterzaun montiert
Durchmesser ca. 450 mm



Detailansicht



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
IMMER AUF DRAHT
WWW.DRAHTDRESSSEL.COM

Übersteigschutz



Übersteigschutz durch
Doppelstabmatte mit
abgewinkelte Halter

Anpassung des Zaunes
am Wassergraben



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B V N E D B V H I

Übersteigschutz



Längerer Gitterpfosten mit Haltern und 2 Reihen Stacheldraht

1 Reihe S-Draht über dem Gitterzaun montiert



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B S I T E D R A H T

Sonstiges



Gitterzaun mit Anpassung am Gefälle.
(**Beobachtungsposten der Eule**)

Maßanfertigung der Gitter für eine Brückenanlage



BERATUNG · PLANUNG · FERTIGUNG · MONTAGE

DRAHT Dressel
I M M E R A U F D R A H T
I W W E B V E R D R A H T

Infos

Technische Daten Gittermattenzaun:

- senkrechte u. waagerechte Gitterstäbe im Kreuzverbund punktgeschweißt.
- Senkrechter Draht: 6mmØ
- Waagerecher Draht: 8 mmØ
- Maschenweite: 50*200 mm /100*200 mm
- Mattenlänge: 2500 mm
- Mattenhöhe: 830-2430 mm
- Farbe: Ral 6005 grün, RAL 7016 anthrazit, RAL 7030 grau, RAL 9010 weiß.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Daten Pfosten:

- innen u. außen verzinkte Stahlrohre
- pulverbeschichtet
- Rechteckpfosten: 60x40 mm
- PVC-Abdeckkappe
- Kunststoffhalter mit Metallscheibe u. 8 mm Sicherheitsschraube aus VA
- Farben: Ral 6005 grün, RAL 7016 anthrazit, RAL 7030 grau, RAL 9010 weiß
- Pfostenlängen: 1200, 1400, 1750, 2000, 2100, 2300, 2500, 2800 mm lg.
- Sonderausführungen auf Anfrage.
- Technische Änderungen vorbehalten!

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.

Weiter Infos zu unseren Produkten finden Sie auch unter :www.Draht-Dressel.de
Oder rufen Sie an unter: 0421-642386

